

Kostumisasi Registry Windows XP

Yudhi Abe

E-mail : abe_yudhi@yahoo.com

Website : <http://selikoer.wordpress.com>

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.

Pendahuluan

- ❖ Sebelum mengutak-atik Registry, ada baiknya melakukan backup terlebih dahulu.
- ❖ Klik tombol Start > Run.
- ❖ Ketik regedit dan tekan Enter setelah berada didalam jendela Run.
- ❖ Didalam Registry Editor, pilih menu File > Export.
- ❖ Setelah Export Registry File muncul, masukkan nama file ke bagian File Name, misalnya backup-registry dan sebagainya.
- ❖ tekan tombol Save.

Persiapan

Pada beberapa komputer terkadang regedit tidak bisa di buka (muncul pesan bahwa registry editor telah di disable oleh administrator. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh virus ataupun trojan horse. Berikut adalah langkah disable sekaligus enablenya.

1. Mengunci / Mendisable Registry

Buka Notepad trus copy/paste kode di bawah ini,saveAs : [terserah.reg]

```
REGEDIT4
```

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]  
"DisableRegistryTools"=dword:00000001
```

2. Membuka Regedit yang terkunci / enabling

Buka Notepad trus copy/paste kode di bawah ini,saveAs : [terserah.vbs]

```
'Enable Registry Editing'
```

```
'A? Veegertx - 4/7/2004
```

```
'This code may be freely distributed/modified
```

```
On Error Resume Next
```

```
'Prevents errors from values that don't exist
```

```
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
```

```
'Delete DisableRegistryTools registry values
```

```
WshShell.RegDelete
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools"
WshShell.RegDelete
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools"

'display message
Message = "Kamu sekarang dah bisa buka Regedit, Powered by Yudhi Abe"

X = MsgBox(Message, vbOKOnly, "OK")
Set WshShell = Nothing
Set fso = Nothing
[/code]
```

Tips & Trik

Berikut ini adalah beberapa tips dan trik yang mungkin bisa di praktekan / di uji cobakan :

3. Mempercepat Update Registry

Tekan tombol Start > Log Off > Log Off.

4. Mengganti Wallpaper

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop

Klik ganda pada wallpaper dan masukkan path gambar yang diinginkan pada Value Data.

5. Mengganti Nama Recycle Bin

HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Klik ganda pada option (Default value) dan beri nama baru sesuai yang diinginkan pada Value Data.

6. Memunculkan Rename Pada Recycle Bin

HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}/ShellFolder

Klik ganda pada Attributes > Edit Binary Value. Pada Value Data, ganti angka tersebut menjadi 0000 50 01 00 20.

7. Menyembunyikan Recycle Bin

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Desktop/NameSpace

Hapus subkey {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}, kemudian Restart komputer untuk melihat hasilnya.

Untuk memunculkannya kembali, buat kembali kombinasi angka {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}.

8. Menambah Isi Shortcut Menu Pada Recycle Bin

HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}/ShellFolder

Klik ganda Attributes dan ganti angka di Value Data dengan angka berikut ini:

```
0000 50 01 00 20 > Rename
0000 60 01 00 20 > Delete
0000 70 01 00 20 > Rename & Delete
0000 41 01 00 20 > Copy
0000 42 01 00 20 > Cut
0000 43 01 00 20 > Copy & Cut
0000 44 01 00 20 > Paste
0000 45 01 00 20 > Copy & Paste
```

0000 46 01 00 20 > Cut & Paste
0000 47 01 00 20 > Cut, Copy & Paste

9. Menambah Isi Shortcut Menu Pada Recycle Bin Dengan Menu Pilihan

HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}/Shell

Klik menu Edit > New > Key dan beri nama yang diinginkan (Misalnya: Go To Windows Explorer).

Dibawah key yang baru tersebut, tekan lagi menu Edit > New > Key dan buat sebuah key baru bernama Command.

Klik ganda option (Default), dan pada bagian Value Data, isi dengan path Windows Explorer (C:\WINDOWS\Explorer.exe).

10. Mengembalikan Folder Documents Yang Hilang Di My Computer

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/DocFolderPaths

Pilih menu Edit > New > String Value dan beri nama sesuai dengan username yang digunakan di Windows (contohnya: Chippers)

Klik ganda pada value tersebut dan masukkan path tempat dimana Documents anda berada (contohnya D:\Documents)

11. Menyingkirkan File Stored Dari My Computer

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/MyComputer/NameSpace/DelegateFolders

Hapus subkey {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} dengan menekan tombol Del.

12. Menyembunyikan My Recent Documents

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Klik menu Edit > New > DWORD Value dan beri nama NoRecentDocsMenu.

Kemudian klik ganda pada DWORD Value tersebut, dan berikan angka 1 untuk mengaktifkannya.

13. Menyembunyikan Menu Find

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Klik menu Edit > New > DWORD Value dan beri nama NoFind.

Kemudian klik ganda pada DWORD Value tersebut dan berikan angka 1 untuk mengaktifkannya. Restart komputer.

14. Menyembunyikan Help And Support

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Buatlah sebuah DWORD Value baru - Menu Edit > New > DWORD Value, dan beri nama NoSMHelp.

Kemudian klik ganda pada NoSMHelp dan isi dengan angka 1 pada Value Data. Restart komputer.

15. Menyembunyikan Menu Run

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoRun. Klik ganda dan masukkan angka 1 sebagai Value Data.

16. Menyembunyikan Menu Run Dari Start Menu (2)

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced

Cari value bernama Start_ShowRun, klik ganda dan masukkan angka 0 pada bagian Value Data.

17. Restart dgn Cepat !!

Pada key :

HKEY_LOCAL_MACHINE | Software | Microsoft | Windoes NT | Current Version | Winlogon

18. Menyembunyikan Log Off

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Klik menu Edit > New > Binary Value dan beri nama NoLogOff.

Klik ganda pada NoLogOff dan masukkan angka 01 00 00 00 pada bagian Value Data.

19. Menyembunyikan Menu Turn Off Computer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Klik menu Edit > New > DWORD Value dan beri nama NoClose.

Klik ganda NoClose dan beri angka 1 pada Value Data.

20. Cleartype Pada Logon Screen

HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/Desktop

Klik ganda FontSmoothingType dan masukkan angka 2 pada Value Data.

21. Membuat Tampilan Berbeda Pada Jendela Logon

HKEY_USERS/.DEFAULT/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/ThemeManager

Klik ganda ColorName dan masukkan teks Metallic pada Value Data.

22. Menampilkan Administrator Di Welcome Screen

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows

NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama Administrator.

Klik ganda Administrator dan masukkan angka 1 pada Value Data.

23. Login Otomatis

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon

Klik ganda AltDefaultUserName dan masukkan username account yang dipilih.

Klik ganda AutoAdminLogon dan masukkan angka 1 pada Value Data.

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama DefaultPassword.

Klik ganda DefaultPassword dan masukkan password account yang dipilih pada Value Data.

24. Menyembunyikan Ikon Printer & Faxes dari Start Menu

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced

Cari value bernama Start_ShowPrinters dan berikan angka 0 pada Value Data.

25. Menyembunyikan Control Panel Dari Start Menu

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced

Cari value bernama Start_ShowControlPanel dan klik ganda pada bagian tersebut.

Masukkan angka 0 pada Value Data.

26. Menyembunyikan Menu My Pictures Dari Start Menu

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced

Klik ganda pada Start_ShowMyPics dan masukkan angka 0 pada bagian Value Data.

27. Memunculkan Menu Administrative Tools

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced

Klik ganda pada StartMenuAdminTools dan berikan angka 1 pada Value Data.

28. Memperkecil Ikon Start Menu

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced
Klik ganda pada Start_LargeMFUIcons dan masukkan angka 1 pada Value Data.

29. Menghilangkan Username Pada Start Menu

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Pilih Edit > New > DWORD Value dan beri nama NoUserNameInStartMenu.
Klik ganda NoUserNameInStartMenu dan masukkan angka 1 pada Value Data.

30. Mencegah Perubahan Menu Start

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoChangeStartMenu.
Klik ganda NoChangeStartMenu dan masukkan angka 1 pada Value Data.

31. Menyembunyikan My Recent Documents

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced
Klik ganda pada Start_ShowRecentDocs dan masukkan angka 0 pada Value Data.

32. Mengubah Nama Default Shortcut Penting Di Desktop

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/CLSID
Klik ganda pada default value pada masing-masing subkey dibawah ini:

My Network Places:

{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

My Computer:

{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

My Documents:

{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

Recycle Bin:

{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Default IE Icon:

{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}

masukkan nama-nama unik sebagai pengganti nama defaultnya.

33. Menyembunyikan Ikon Di Desktop

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced
Klik ganda pada HideIcons dan masukkan angka 1 pada Value Data.

34. Membersihkan Semua Ikon Pada Desktop

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoDesktop.
Klik ganda pada NoDesktop dan masukkan angka 1 pada Value Data.

35. Membuat Desktop Lebih Stabil

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama DesktopProcess.
Klik ganda DesktopProcess dan masukkan angka 1 pada Value Data.

36. Menghapus Daftar Program Dalam Menu Run

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/RunMRU
Di jendela sebelah kanan, akan terlihat deretan software-software (ditandai secara alphabet)

Untuk menghapusnya, cukup dengan memilih salah satu (atau semua) nama program yang ada dan tekan tombol Del.

Jika muncul jendela konfirmasi untuk penghapusan data, tekan Yes.

37. Membersihkan Recent Documents

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoRecentDocsHistory.
Klik ganda pada NoRecentDocsHistory dan masukkan angka 1 pada bagian Value Data.

38. Menghilangkan Info Tip Pada Ikon Folders Di Desktop

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced
Klik ganda pada FolderContentsInfoTip dengan angka 0.

39. Mengunci Taskbar

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced
Klik ganda pada TaskBarSizeMode dan masukkan angka 0 pada Value Data.

40. Menghapus Past Items Icons Pada Taskbar

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify
Hapus IconStreams dan PastIconsStream, kemudian buka Task Manager, pada Tab Processes klik kanan pada explorer.exe dan pilih End Process.
Klik menu File > New Task (Run) dan ketikkan kembali explorer dan tekan OK.

41. Menyembunyikan System Tray

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Jika key Explorer belum ada buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoTrayItemsDisplay.
Klik ganda NoTrayItemsDisplay dan masukkan angka 1 pada Value Data.
Untuk mengembalikan System Tray masukkan angka 0 pada Value Data.

42. Menonaktifkan Klik-kanan Pada Desktop

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoViewContextMenu.
Klik ganda pada NoViewContextMenu dan masukkan angka 1 pada Value Data.

43. Mengubah Waktu Delay Ketika Membuka Menu

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop
Klik ganda pada MenuShowDelay dan ubah angka milidetik yang semula 400 menjadi angka lain.
Semakin kecil semakin cepat.

44. Mengatur Ukuran Ikon Di Desktop Dan Start Menu

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop/WindowMetrics
Klik ganda pada Shell Icon Size dan ubah angka 32 menjadi angka lainnya, misalnya 10.

45. Mengganti Warna Windows

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Colors
Klik ganda Window dan masukkan kombinasi warna RGB (gunakan Adobe PhotoShop untuk menemukan kombinasi warna yang sesuai).

46. Mengganti Warna Teks Dalam Windows

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Colors
Klik ganda WindowText dan masukkan kombinasi warna RGB.

47. Menghilangkan Tab Screen Saver

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoDispScrSavPage.
Klik ganda NoDispScrSavPage dan masukkan angka 1 pada Value Data.

48. Mengganti Screen Saver Lewat Registry

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop

Klik ganda SCRNSAVE.EXE kemudian masukkan path tempat file Screen Saver yang diinginkan.

Contoh: C:\WINDOWS\ScreenSaver.scr

49. Menonaktifkan Default Screen Saver

HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/Desktop

Klik ganda ScreenSaveActive dan masukkan angka 0 pada Value Data.

Untuk mengembalikannya masukkan angka 1 pada Value Data.

50. Menghilangkan Tanda Anak Panah Pada Ikon Shortcut

HKEY_CLASSES_ROOT/Inkfile

HKEY_CLASSES_ROOT/piffile

Ubah nama IsShortcut menjadi IsShortcuts.

51. Mengubah Style Wallpaper

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop

Klik ganda pada WallpaperStyle dan masukkan angka sebagai berikut di Value Data:

1 > Center

2 > Stretch

3 > Tile

52. Menonaktifkan Peringatan Low Disk Space

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoLowDiskSpaceChecks.

Klik ganda NoLowDiskSpaceChecks dan masukkan angka 1 pada Value Data.

53. Menonaktifkan Menu Properties My Computer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoPropertiesMyComputer.

Klik ganda NoPropertiesMyComputer dan masukkan angka 1 pada Value Data.

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoPropertiesMyComputer.

Klik ganda NoPropertiesMyComputer dan masukkan angka 1 pada Value Data.

Jika key Explorer tidak ada, buat yang baru dengan mengklik menu Edit > New > Key dan beri nama Explorer.

54. Mengubah Ukuran CoolSwitch

(Coba Tekan Alt+Tab, itulah yang disebut dengan CoolSwitch)

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop

HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/Desktop

Klik CoolSwitchColumns dan aturlah seberapa panjang CoolSwitch ini akan ditampilkan dengan memasukkan angka yang diinginkan pada Value Data.

Kemudian klik CoolSwitchRows dan lakukan hal yang serupa.

55. Menonaktifkan Fungsi CoolSwitch

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop

HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/Desktop

Klik ganda pada CoolSwitch dan masukkan angka 0.

56. Menonaktifkan Animasi Pada Windows XP

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop/WindowMetrics

Klik ganda pada MinAnimate dan masukkan angka 1 untuk menonaktifkan, dan 0 untuk mengaktifkannya kembali.

57. Mengubah Tombol Kiri Menjadi Tombol Kanan Pada Mouse

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Mouse

Klik ganda pada SwapMouseButtons dan beri angka 1 pada Value Data.

58. Mengubah Gulungan Baris Pada Scroll Mouse

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop

Klik ganda WheelScrollLines masukkan angka yang diinginkan (sesuai dengan baris yang hendak digulung) pada Value Data.

59. Menyembunyikan System Properties Pada Control Panel

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/don't load

Buatlah sebuah String Value baru dan beri nama sysdm.cpl.

Klik ganda sysdm.cpl dan masukkan input Yes pada bagian Value Data.

60. Menonaktifkan Display Properties

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies

Pada bagian subkey Policies, buat sebuah key baru dengan cara Edit > New > Key dan beri nama System.

Kemudian di subkey System, buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoDispCPL.

Klik ganda NoDispCPL dan masukkan angka 1 pada Value Data.

61. Mengatur Kecepatan Repeat Rate Keyboard

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Keyboard

Klik ganda KeyboardSpeed dan masukkan nilai yang diinginkan. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat pula Repeat Rate-nya.

62. Teks Bergaris Bawah Pada Notepad

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Notepad

Klik ganda IfUnderline dan masukkan angka 1 pada Value Data.

63. Mode Word Wrap Pada Notepad

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Notepad

Klik ganda fWrap dan masukkan angka 1 pada Value Data.

64. Status Bar Pada Notepad

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Notepad

Klik ganda StatusBar dan masukkan angka 1 pada Value Data.

65. DVD Di Windows Media Player

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/MediaPlayer/Player/Settings

Pilih menu Edit > New > String Value dan beri nama DVDUI.

Klik ganda DVDUI dan masukkan teks Yes pada Value Data.

66. Menambah Identitas Windows Media Player

HKEY_CURRENT_USER/Software/Policies/Microsoft

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Policies/Microsoft/Windows

Klik Edit > New > Key dan beri nama WindowsMediaPlayer.

Klik Edit > New > String Value dan beri nama TitleBar.

Klik ganda TitleBar dan masukkan teks yang diinginkan pada Value Data.

67. Mengubah Tombol Stop Menjadi Tombol Play Pada Windows Media Player

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/MediaPlayer/Objects/StopButton

Klik ganda onclick dan masukkan teks player.controls.play() pada Value Data.

68. Memilih Pemutar CD Audio Default

HKEY_CLASSES_ROOT/AudioCD/Shell/Play/Command

Klik ganda (Default) dan masukkan path software yang anda inginkan sebagai pemutar CD Audio secara default.

Misalnya: C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

69. Mengembalikan Akses Ke CD-ROM

Setelah menginstall sebuah program pembakar CD, adakalanya CD-ROM tidak bisa lagi diakses, solusinya:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Hapus subkey LowerFilters dan UpperFilters dengan menekan tombol Del.

70. Memperkecil Ukuran Thumbnail Untuk Windows Explorer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer

Pilih menu Edit > New > Binary Value dan beri nama ThumbnailSize.

Klik ganda ThumbnailSize dan masukkan angka 20 pada Value Data.

71. Membuat Shortcut Menu Pribadi Di Windows Explorer

HKEY_CLASSES_ROOT/Drive/Shell

Pilih Edit > New > Key dan beri nama Winamp sebagai contohnya.

Klik ganda option (Default) disisi kanan registry editor dan masukkan teks Winamp.

Klik subkey Winamp dan pilih menu Edit > New > Key dan beri nama Command.

Klik ganda option (Default) dan masukkan path C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe pada Value Data.

72. Enkripsi Melalui Menu Konteks

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama EncryptionContextMenu.

Klik ganda EncryptionContextMenu dan masukkan angka 1 pada Value Data.

73. Mengganti Ikon Pada Drives

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer

Jika belum ada, pilih Edit > New > Key dan beri nama sesuai dengan drive yang diinginkan [contohnya: C untuk drive C:]

Pada value tersebut, buat sebuah Key baru lagi dan beri nama DefaultIcon.

Klik ganda option (Default) dan masukkan path tempat ikon berada (contohnya: D:\Documents\C Drive Icon.ico)

74. Menyembunyikan Drive

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Pilih Edit > New > DWORD Value dan beri nama NoDrives.

Klik ganda NoDrives dan tentukan drive mana yang ingin dihilangkan pada Value Data.

Contoh: jika ingin menghilangkan drive E., masukkan angka 16 pada Value Data.

Kombinasi angka pada Value Data adalah sebagai berikut:

A: > 1

B: > 2
C: > 4
D: > 8
E: > 16
F: > 32
G: > 64
H: > 128
I: > 256
J: > 512
K: > 1024
L: > 2048
M: > 4096
Semua: > 67108863

75. Membuat Tip Of The Day Windows Explorer

Untuk mengaktifkannya buka Windows Explorer kemudian pilih menu View > Explorer Bar > Tip of the Day.

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Tips

Di jendela sebelah kanan akan terlihat deretan tip-tip yang tersimpan dalam value 0 - 49.

Dua hal yang bisa dilakukan adalah mengganti tip-tip yang dengan klik ganda masing-masing value dengan teks yang diinginkan.

Kedua adalah menambahkan tip-tip baru dimulai dengan urutan setelah value 49 (misalnya 50 dst.).

Pilih Edit > New > String Value dan beri nama berbentuk angka yang melanjutkan angka terakhir pada tip (misalnya 50 dst.).

Klik ganda pada value yang baru tersebut dan isikan dengan teks yang diinginkan pada Value Data.

76. Menyembunyikan Advanced Settings Pada Folder Options Windows Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer

Dibawah key Explorer akan ditemukan subkey bernama Advanced. Klik kanan dan pilih Rename.

Ubah nama Advanced menjadi Advancedx.

77. Kode Curang Bermain Game Hearts

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Applets

Klik menu Edit > New > Key dan beri nama Hearts.

Klik menu Edit > New > String Value dan beri nama ZB dan isikan angka 42 pada Value Data.

Buka game Hearts pada Start Menu > All Programs > Games. Setelah memasukkan nama pemain, tekan kombinasi tombol berikut:

Ctrl+Shift+Alt+F12 dan semua kartu akan terbuka.

78. Membersihkan Sampah Registry

HKEY_CLASSES_ROOT/Application

HKEY_CURRENT_USER/Software

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE

Pilih salah satu subkey yang merupakan nama software yang ingin dihapus, kemudian tekan tombol Del.

79. Membersihkan Sampah Uninstall

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall

Hapus subkey yang memiliki nama yang sama dengan software yang telah di-uninstall.

80. Menghapus Daftar Program Yang Tidak Diinginkan Dari Add/Remove Programs

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Uninstall

Hapus subkey yang berisikan program yang tidak diinginkan dengan menekan tombol Del.

81. Menjalankan Program Saat StartUp

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run

Pilih menu Edit > New > String Value dengan nama Winamp misalnya.

Klik ganda pada value tersebut dan masukkan path tempat program tersebut terinstall (C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe).

82. Menghapus StartUp Items Di MSCONFIG

Klik Start > Run > ketik msconfig, kemudian klik pada tab startup, hilangkan tanda centang pada program yang ingin dihapus dari daftar startup.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Hapus subkey yang berisikan program-program yang tidak diinginkan dengan menekan tombol Del.

83. Mempercepat Proses Shutdown Windows XP

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control

Klik ganda WaitToKillServiceTimeout dan ubah nilainya menjadi lebih rendah dari 2000.

84. Mengganti AM Dan PM Menjadi Pagi Dan Sore

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/International

Klik ganda s1159 dan ubah teks AM dengan PAGI.

klik ganda s2359 dan ubah teks PM dengan SORE.

85. Menonaktifkan Fungsi AutoRun

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Klik ganda NoDriveTypeAutoRun dan masukkan angka 95 pada Value Data.

86. Mematikan Secara Otomatis Program Not Responding

HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/Desktop

Klik ganda AutoEndTasks dan masukkan angka 1 pada Value Data.

87. Memunculkan Option My Computer Yang Tersembunyi

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Internet Settings/Zones/0

Klik ganda Flags kemudian ganti menjadi Decimal dan masukkan angka 1 pada Value Data.

88. Menonaktifkan Fungsi New Window Di Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Policies/Microsoft/Internet Explorer/Restrictions

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoOpeninNewWnd.

Klik ganda NoOpeninNewWnd dan masukkan 1 pada Value Data.

89. Mengganti Background Toolbar Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/Toolbar

Pilih menu Edit > New > String Value dan beri nama BackBitmap.

Klik ganda BackBitmap dan isikan dengan path tempat gambar bitmap (.bmp) yang akan menjadi background toolbar berada pada Value Data.

Contohnya: C:\WINDOWS\Wallpaper.bmp

90. Mengganti Versi Internet Explorer

Untuk mengetahui versi Internet Explorer yang dimiliki: Help > About Internet Explorer pada browser Internet Explorer.

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Internet Explorer

Klik ganda Version dan masukkan angka yang diinginkan pada Value Data.

91. Mengecek ProductID Internet Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Internet Explorer/Registration

Lihat ProductID pada key ProductId, pada value tersebut akan tercatat berapa ProductID Internet Explorer yang digunakan.

92. Mode Full Screen Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/Main

Klik ganda FullScreen dan masukkan teks Yes pada Value Data.

93. Mengganti Title Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/Main

Pilih menu Edit > New > String Value dan beri nama Window Title.

Klik ganda Window Title dan masukkan teks yang diinginkan pada Value Data.

94. Membersihkan Daftar URL Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/TypedURLs

Hapus value url1, url2 dan seterusnya dengan menekan tombol Del.

95. Menyembunyikan Tombol Go Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/Main

Pilih menu Edit > New > String Value dan beri nama ShowGoButton.

Klik ganda ShowGoButton dan masukkan angka 0 pada Value Data.

96. Mengganti Nama Ikon Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}

Klik ganda pada value (Default) disamping kanan, masukkan teks yang diinginkan pada Value Data.

97. Menambahkan Domain .Gov Pada Pencarian Website

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Internet Explorer/Main/UrlTemplate

Pilih Edit > New > String Value dan beri nama dengan angka yang merupakan kelanjutan dari angka-angka yang sudah ada.

Klik ganda pada value tersebut dan ketik %s.gov pada Value Data.

98. Tweaking Memory Pada Windows XP

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management

Klik ganda pada DisablePagingExecutive dan masukkan angka 1 pada Value Data.

Apabila diaktifkan, Windows tidak akan melakukan paging file ke dalam hard disk. Sistem operasi dan program-program menjadi lebih responsif. Disarankan untuk komputer yang memiliki memori lebih dari 128MB.

Klik ganda pada LargeSystemCache dan masukkan angka 1 pada Value Data.

Jika diaktifkan, sistem akan mengalokasikan seluruh memori (kecuali 4 MB untuk disk caching) untuk file caching. Komputer akan melakukan caching kernel XP di dalam memory sehingga Windows XP dapat berjalan lebih cepat.

99. Unload .dll Untuk Mempercepat Akses Memori

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Pilih menu Edit > New > Key dan beri nama AlwaysUnloadDLL.

Pada option Default Value masukkan angka 1.

100. Menghapus Pagefile Saat Shut Down

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Klik ganda ClearPageFileAtShutdown dan masukkan angka 1 pada Value Data.

101. Memindahkan Pagefile

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Klik ganda PagingFiles kemudian ganti path ke lokasi baru yang diinginkan.

Misalnya: D:\pagefile.sys 1024 1024

102. Mengembalikan Fungsi Search Kedalam Tampilan Lama

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState

Pilih menu Edit > New > String Value dan beri nama UseSearchAsst.

Klik ganda UseSearchAsst dan masukkan angka 1 pada Value Data.

103. Menyembunyikan Device Manager

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

Pilih menu Edit > New > Key dan beri nama System.

Di subkey System buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoDevMgrPage.

Klik ganda NoDevMgrPage dan masukkan angka 1 pada Value Data.

104. Mengoptimalkan Hard Disk Disaat Komputer Dalam Keadaan Idle

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout

Buatlah sebuah DWORD Value Baru dan beri nama EnableAutoLayout.

Klik ganda EnableAutoLayout dan masukkan angka 1 pada Value Data.

105. Menghilangkan Opsi Run As Pada Menu Konteks

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama HideRunAsVerb.

Klik ganda HideRunAsVerb dan masukkan angka 0 pada Value Data.

106. Menonaktifkan Windows XP Tour

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour

Buatlah sebuah DWORD Value baru jika belum ada dan beri nama RunCount.

Klik ganda RunCount dan masukkan angka 0 pada Value Data.

107. Menyimpan Perubahan Pada Konfigurasi Notepad

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Notepad

Buatlah masing-masing DWORD Value baru dan beri nama fSavePageSettings dan fSaveWindowPositions.

Klik ganda pada fSavePageSettings dan fSaveWindowPositions dan masukkan angka 1 pada masing-masing Value Data.

108. Informasi Terperinci Di Device Manager

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment

Buatlah sebuah String Value baru atau ubah String Value yang telah ada yang bernama DEVMGR_SHOW_DETAILS.

Klik ganda DEVMGR_SHOW_DETAILS dan masukkan angka 1 pada Value Data.

109. Menunjukkan Semua Hidden Devices Pada Device Manager

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
Buatlah sebuah String Value baru dan beri nama DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES.
Klik ganda DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES dan masukkan angka 1 pada Value Data.

110. Menonaktifkan Task Manager

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Buatlah DWORD Value baru dan beri nama DisableTaskMgr.
Klik ganda DisableTaskMgr dan masukkan 1 pada Value Data.

111. Menggunakan Smooth Scrolling Di Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Jika belum ada, buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama SmoothScroll.
Klik ganda SmoothScroll dan masukkan angka 1 pada Value Data.

112. Menonaktifkan Image Preview Menggunakan Windows Picture & Fax Viewer

HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\ShellEx\ContextMenuHandlers\ShellImagePreview
Klik ganda pada value Default dan kosongkan nilainya (hapus {e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066})

113. Mengubah Setting Thumbnail

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Jika belum ada, buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama ThumbnailSize dan ThumbnailQuality.
Klik ganda ThumbnailSize dan masukkan nilai yang diinginkan sesuai dengan ukuran dalam piksel.
Klik ganda ThumbnailQuality dan masukkan nilai yang diinginkan sesuai dengan persentasi kualitasnya (50% - 100%).

114. Menonaktifkan Cache Pada Thumbnail

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama DisableThumbnailCache.
Klik ganda DisableThumbnailCache dan masukkan 1 pada Value Data.

115. Mengubah Warna Pada File Yang Terenkripsi

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Buat sebuah Binary Value baru dan beri nama AltEncryptionColor.
Klik ganda AltEncryptionColor dan masukkan input warna RGB yang diinginkan.
Hints: RR GG BB 00 (Default 00 80 40 00)

116. Mengubah Warna Pada File Dan Folder Terkompresi

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Buat sebuah Binary Value baru jika belum tersedia dan beri nama AltColor.
Klik ganda AltColor dan masukkan input warna RGB yang diinginkan.
Hints: RR GG BB 00 (Default 00 00 ff 00)
Note: Untuk mengaktifkan fitur ini pada Folder Options beri tanda centang Show encrypted or compressed NTFS in color.

117. Warna Alternatif Pada File Terkompresi

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama ShowCompColor.
Klik ganda ShowCompColor dan masukkan 1 pada Value Data.

118. Menonaktifkan Web Content Di Explorer Dan Desktop

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama ClassicShell.
Klik ganda ClassicShell dan masukkan angka 1 pada Value Data.

119. Menyingkirkan My Computer Dari Desktop Dan Start Menu

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada dan beri nama {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}.
Klik ganda {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} dan masukkan 1 pada Value Data.

120. Memilih Ikon Desktop Yang Pertama

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama SortOrderIndex.
Klik ganda SortOrderIndex dan masukkan nilai berikut pada Value Data sebagai pilihan:
48 > My Documents
54 > My Computer

121. Menunjukkan Versi Windows Di Desktop

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Buatlah sebuah DWORD Value baru jika belum ada dan beri nama PaintDesktopVersion.
Klik ganda PaintDesktopVersion dan masukkan 1 pada Value Data.

122. Menunjukkan Pop-up Descriptions Di Explorer Dan Item Desktop

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada dan beri nama ShowInfoTip.
Klik ganda ShowInfoTip dan masukkan 1 pada Value Data.

123. Menonaktifkan Desktop Cleanup Wizard

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\CleanupWiz
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoRun.
Klik ganda NoRun dan masukkan angka 1 pada Value Data.

124. Menyembunyikan Ikon Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoInternetIcon.
Klik ganda NoInternetIcon dan masukkan angka 1 pada Value Data.

125. Menyingkirkan My Documents Dari Desktop

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}\ShellFolder
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}\ShellFolder
Ubah nilai dalam key Attributes menjadi 0xf0500174. Tekan F5 untuk melihat hasilnya.

126. Menghapus Langsung Tanpa Menggunakan Recycle Bin

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoRecycleFiles.
Klik ganda NoRecycleFiles dan masukkan angka 1 pada Value Data.

127. Menonaktifkan Recycle Bin

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BitBucket
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NukeOnDelete.
Klik ganda NukeOnDelete dan masukkan angka 1 pada Value Data.

128. Mengaktifkan Advanced File System And Sharing Security

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama ForceGuest.
Klik ganda ForceGuest dan masukkan 0 pada Value Data.

129. Menonaktifkan NTFS Last Access Time Stamp

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada dan beri nama NtfsDisableLastAccessUpdate.
Klik ganda NtfsDisableLastAccessUpdate dan masukkan angka 1 pada Value Data.

130. Menonaktifkan 8.3 Name Creation (NTFS)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
Buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama NtfsDisable8dot3NameCreation.
Klik ganda NtfsDisable8dot3NameCreation dan masukkan angka 1 pada Value Data.

131. Mengaktifkan Dukungan 48-bit LBA Untuk Harddisk Berkapasitas Besar

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama EnableBigLba.
Klik ganda EnableBigLba dan masukkan angka 1 pada Value Data.
Note: Hanya untuk pengguna Windows XP sebelum SP1.

132. Menonaktifkan Fungsi CD Burning

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value dan beri nama NoCDBurning.
Klik ganda NoCDBurning dan masukkan angka 1 pada Value Data.

133. Mengubah Jendela Logon

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama LogonType.
Klik ganda LogonType dan masukkan value sebagai berikut pada Value Data:
0 > Classic Mode
1 > Welcome Screen

134. Mengaktifkan Fast User Switching

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Buat sebuah DWORD Value dan beri nama AllowMultipleTSSessions.
Klik ganda AllowMultipleTSSessions dan masukkan angka 1 pada Value Data.

135. Mengaktifkan Monitor Power-off Di Jendela Logon

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop

Klik ganda PowerOffActive dan ScreenSaveActive dan masukkan angka 1 pada masing-masing Value Data.

Klik ganda SCRNSAVE.EXE masukkan teks (None) pada Value Data.

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\PowerCfg

Klik ganda CurrentPowerPolicy dan masukkan angka 0 pada Value Data.

136. Menonaktifkan Passport Balloon Reminder

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MessengerService

Buat sebuah Binary Value baru dan beri nama PassportBalloon.

Klik ganda PassportBalloon dan masukkan input 0a 00 00 00 pada Value Data.

137. Mengubah Wallpaper Di Jendela Logon

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop

Ubah nilai key Wallpaper dan masukkan path tempat lokasi file bitmap (.bmp) yang diinginkan. (contoh: D:/Documents/Wallpaper.bmp)

138. Membatasi Jumlah Login Otomatis

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama AutoLogonCount.

Klik ganda AutoLogonCount dan masukkan angka sesuai dengan batasan jumlah login yang diinginkan.

139. Kotak Dialog Sebelum Logon

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Klik ganda LegalNoticeCaption dan masukkan input teks judul yang diinginkan (contoh: WARNING).

Klik ganda LegalNoticeText dan masukkan input teks yang diinginkan (contoh: Do Not Attempt to Logon to this system unless you are an authorized user).

140. Kustomisasi Windows Logon Dan Judul Dialog Keamanan

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Buat sebuah String Value baru dan beri nama Welcome.

Klik ganda Welcome dan masukkan input teks yang diinginkan.

141. Memaksa penggunaan Login Otomatis

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Buat sebuah String Value baru dan beri nama ForceAutoLogon.

Klik ganda ForceAutoLogon dan masukkan angka 1 pada Value Data.

142. Menonaktifkan Login Otomatis Lewat Penggunaan Tombol Shift

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Buat sebuah String Value baru dan beri nama IgnoreShiftOverride.

Klik ganda IgnoreShiftOverride dan masukkan angka 1 pada Value Data.

143. Menyembunyikan Usernames Dari Jendela Logon

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama sesuai dengan username yang diinginkan.

Klik ganda pada value tersebut dan masukkan angka 0 pada Value Data.

144. Mengaktifkan Start Menu Scrolling

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Buat sebuah String Value baru dan beri nama StartMenuScrollPrograms.
Klik ganda StartMenuScrollPrograms dan masukkan input Yes pada Value Data.

145. Melenyapkan Opsi Undock Computer Dari Start Menu

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoStartMenuEjectPC.
Klik ganda NoStartMenuEjectPC dan masukkan angka 1 pada Value Data.

146. Menyoroti Program-Program Baru Di Start Menu

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Buat sebuah DWORD Value jika belum ada dan beri nama Start_NotifyNewApps.
Klik ganda Start_NotifyNewApps dan masukkan angka 1 pada Value Data.
Modifikasi Start Menu Folders
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Buat beberapa DWORD Value jika belum tersedia dan beri nama antara lain
Start_ShowControlPanel, Start_ShowMyComputer, Start_ShowMyDocs, Start_ShowMyMusic,
Start_ShowMyPics dan Start_ShowNetConn.
Start_ShowControlPanel - Control Panel
Start_ShowMyComputer - My Computer
Start_ShowMyDocs - My Documents
Start_ShowMyMusic - My Music
Start_ShowMyPics - My Pictures
Start_ShowNetConn - Network Connections
Klik ganda pada masing-masing key dan berikan value pilihan sebagai berikut:
0 = Hidden
1 = Open When Clicked
2 = Expand Contents

147. Menyingkirkan Program Access And Defaults Dari Start Menu

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoSMConfigurePrograms.
Klik ganda NoSMConfigurePrograms dan masukkan angka 1 pada Value Data.

148. Menyingkirkan Menu Disconnect Item

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value dan beri nama NoDisconnect.
Klik ganda NoDisconnect dan masukkan angka 1 pada Value Data.

149. Menghapus Jejak Di Menu Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU
Hapus beberapa key yang diinginkan dengan menekan tombol Del.

150. Mengaktifkan Favorites Di Start Menu

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama StartMenuFavorites.
Klik ganda StartMenuFavorites dan masukkan angka 1 pada Value Data.

151. Menyingkirkan My Computer Dari Desktop Dan Start Menu

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada dan beri nama {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}.

Klik ganda {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} dan masukkan 1 pada Value Data.

152. Memilih Ikon Desktop Yang Pertama

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama SortOrderIndex.

Klik ganda SortOrderIndex dan masukkan nilai berikut pada Value Data sebagai pilihan:

48 > My Documents

54 > My Computer

153. Menyingkirkan Pinned Programs Dari Start Menu

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoStartMenuPinnedList.

Klik ganda NoStartMenuPinnedList dan masukkan angka 1 pada Value Data.

154. Menyingkirkan Tombol All Programs Dari Start Menu

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Buat sebuah DWORD Value dan beri nama NoStartMenuMorePrograms.

Klik ganda NoStartMenuMorePrograms dan masukkan angka 1 pada Value Data.

155. Menentukan Waktu Respon Untuk Aplikasi Yang Not Responding

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop

Buat sebuah String Value baru jika belum ada dan beri nama HungAppTimeout.

Klik ganda HungAppTimeout dan masukkan input waktu dalam milliseconds (1000 = 1 seconds).

156. Otomatis Mematikan Aplikasi Yang Not Responding

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop

Klik ganda AutoEndTasks dan masukkan angka 1 pada Value Data.

157. Mengaktifkan Shutdown Event Tracker

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada, dan beri nama ShutdownReasonUI.

Klik ganda ShutdownReasonUI dan masukkan angka 1 pada Value Data.

158. Menonaktifkan Fungsi Save Pada Konfigurasi Dan Setting Desktop

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoSaveSettings.

Klik ganda NoSaveSettings dan masukkan angka 1 pada Value Data.

159. Menonaktifkan Fungsi Creation Of LastKnownGood Configuration

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Buat sebuah String Value baru jika belum ada, dan beri nama ReportBootOk.

Klik ganda ReportBootOk dan masukkan angka 0 pada Value Data.

160. Restart Otomatis Pada BSOD (Blue Screen Of Death)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
Ubah nilai dalam AutoReboot dan masukkan angka 1 pada Value Data.

161. Menonaktifkan Automatic Daylight Savings Adjustment

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama DisableAutoDaylightTimeSet.
Klik ganda DisableAutoDaylightTimeSet dan masukkan angka 1 pada Value Data.

162. Menonaktifkan Update Device Driver Wizard

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru jika belum tersedia, dan beri nama NoDevMgrUpdate.
Klik ganda NoDevMgrUpdate dan masukkan angka 1 pada Value Data.

163. Menyembunyikan Klik kanan pada My Computer menu Manage

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoManageMyComputerVerb.
Klik ganda NoManageMyComputerVerb dan masukkan angka 1 pada Value Data.

164. Konfigurasi Automatic Windows Update

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU
Buat beberapa DWORD Value dengan nama sebagai berikut:
NoAutoUpdate
0 - Enable Automatic Updates (Default)
1 - Disable Automatic Updates
AUOptions
2 - Notify for download and notify for install
3 - Auto download and notify for install
4 - Auto download and schedule the install
ScheduledInstallTime
0 to 23 - Install time of day in 24-hour format

165. Menonaktifkan Windows Key

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
Buat sebuah Binary Value dan beri nama Scancode Map.
Klik ganda Scancode Map dan masukkan input sebagai berikut pada Value Data:
00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 5B E0 00 00 5C E0 00 00 00 00

166. Mengubah Konfigurasi Power Management

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\PowerCfg
HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\PowerCfg
Buat sebuah String Value jika belum ada, dan beri nama CurrentPowerPolicy.
Klik ganda CurrentPowerPolicy dan masukkan input value sebagai berikut pada Value Data:
0 - Home/Office Desktop
1 - Portable/Laptop Computer
2 - Monitor On Presentations
3 - Network Computer (No Wake-On-LAN)
4 - Optimized For High Performance
5 - Optimized For Power Saving

167. Konfigurasi Registry Size Limit

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama RegistrySizeLimit.
Klik ganda RegistrySizeLimit dan masukkan input 0xffffffff pada Value Data.

168. Menentukan Popup Error Messages Yang Akan Ditampilkan

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows

Klik ganda ErrorMessage dan masukkan input value yang diinginkan sebagai berikut pada Value Data:

0 - All Errors Appear In Popups (Default)

1 - System Errors Disabled, Application Errors Still Using Popups

2 - Neither System Or Application Errors Use Popups

169. Pilihan Untuk Menjalankan Program 16-bit Pada VDM (Virtual DOS Machine)

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada, dan beri nama MemCheckBoxInRunDlg.

Klik ganda MemCheckBoxInRunDlg dan masukkan angka 1 pada Value Data.

170. Pilihan Prioritas Virtual Machine Yang Digunakan

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW

Klik ganda DefaultSeparateVDM dan masukkan value Yes atau No pada Value Data.

171. Mengubah Ukuran Paged And Non Paged Pool Memory

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Buat beberapa DWORD Value baru jika belum ada, dan beri nama masing-masing PagedPoolSize dan NonPagedPoolSize.

Klik ganda PagedPoolSize dan NonPagedPoolSize dan masukkan input value yang diinginkan (dalam ukuran bytes) pada Value Data.

172. Administrative Logon Otomatis Pada Recovery Console

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows

NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada, dan beri nama SecurityLevel.

Klik ganda SecurityLevel dan masukkan angka 1 pada Value Data.

173. Akses Penuh Lewat Floopy Disk Pada Recovery Console

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows

NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada, dan beri nama SetCommand.

Klik ganda SetCommand dan masukkan angka 1 pada Value Data.

174. Mengubah Status NumLock

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Keyboard

Klik ganda InitialKeyboardIndicators dan masukkan input value sebagai berikut pada Value Data:

0 - NumLock is turned off after logon

1 - NumLock is turned on after logon

175. Mengaktifkan Remote Assistance

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server

Buat beberapa DWORD Value dan beri nama masing-masing AllowTSConnections, fDenyTSConnections, dan fAllowToGetHelp.

Klik ganda pada masing-masing value dan masukkan input value sebagai berikut pada Value Data:

AllowTSConnections > 1

fDenyTSConnections > 0

fAllowToGetHelp > 1

176. Menonaktifkan Peringatan Di Startup

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Buat sebuah DWORD Value dan beri nama NoPopUpsOnBoot.

Klik ganda NoPopUpsOnBoot dan masukkan angka 1 pada Value Data.

Buat sebuah DWORD Value lagi dan beri nama Error Mode.

Klik ganda Error Mode dan masukkan input value sebagai berikut:

0 = No Error Suppression

1 = Suppress System Errors

2 = Suppress All Errors

177. Mengubah Ukuran Icon Cache

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Buat sebuah String Value dan beri nama Max Cached Icons.

Klik ganda Max Cached Icons dan masukkan angka 2000 (100 - 4096 = dalam bytes) pada Value Data.

178. Konfigurasi Windows Error Reporting

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting

Buat beberapa DWORD Value dan beri nama:

DoReport - Enable error reporting

ShowUI - Show user interface

IncludeKernelFaults - Include kernel errors in the report

IncludeMicrosoftApps - Include Microsoft applications in the report

IncludeWindowsApps - Include Windows components in the report

Klik ganda pada masing-masing value dan masukkan angka 1 (enable) atau 0 (disable) pada Value Data.

179. Stepping Mode Pada Windows Update Process

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup

Buat sebuah String Value baru dan beri nama SteppingMode.

Klik ganda SteppingMode dan masukkan input Y pada Value Data.

180. Mengubah Active Dekstop Background Pada Safe Mode

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\SafeMode\General

Klik ganda Wallpaper dan masukkan path lokasi wallpaper yang diinginkan pada Value Data.

181. Menonaktifkan Menu Properties Pada Recycle Bin

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoPropertiesRecycleBin.

Klik ganda NoPropertiesRecycleBin dan masukkan angka 1 pada Value Data.

182. Fungsi Restore Windows Folder Pada Startup

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada, dan beri nama PersistBrowsers.

Klik ganda PersistBrowsers dan masukkan angka 1 pada Value Data.

183. Menyingkirkan Shared Documents Dari My Computer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoSharedDocuments.

Klik ganda NoSharedDocuments dan masukkan angka 1 pada Value Data.

184. Mempercepat Akses Pada File .AVI

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}

Ubah nama key {87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E} dan letakkan tanda minus (-) didepannya.

contoh: -{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}

185. Menambahkan Pilihan Menu Copy To Dan Move To Folder Pada Menu Konteks

HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers

Untuk membuat subkey pilih menu Edit > New > Key.

Buat sebuah subkey dan beri nama Copy To kemudian klik ganda (Default value) dan masukkan input {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} pada Value Data.

Buat sebuah subkey dan beri nama Move To kemudian klik ganda (Default value) dan masukkan input {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} pada Value Data.

186. Menambahkan Pilihan Send To Pada Menu Konteks

HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers

Untuk membuat subkey pilih menu Edit > New > Key.

Buat sebuah subkey dan beri nama Send To kemudian klik ganda (Default value) dan masukkan input {7BA4C740-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837} pada Value Data.

187. Menunjukkan Hidden Folders And Files

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Klik ganda Hidden dan masukkan angka 1 pada Value Data.

188. Menunjukkan File Hidden Operating System

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama ShowSuperHidden.

Klik ganda ShowSuperHidden dan masukkan angka 1 pada Value Data.

189. Mengubah Direktori Program And Common Files

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Klik ganda ProgramFilesDir dan CommonFilesDir dan masukkan path lokasi baru yang diinginkan pada Value Data.

190. Meluncurkan Folder Window Pada Proses Yang Berbeda

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada, dan beri nama SeparateProcess.

Klik ganda SeparateProcess dan masukkan angka 1 pada Value Data.

191. Expand Folders Di Explorer Secara Otomatis

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada, dan beri nama FriendlyTree.

Klik ganda FriendlyTree dan masukkan angka 1 pada Value Data.

192. Membuat Tips Sendiri Saat Pertama Kali Login Ke Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Tips

Buat sebuah atau beberapa String Value berdasarkan kelanjutan dari tips-tips yang telah ada (misalnya 50 dan seterusnya) dan masukkan input tips berupa teks yang diinginkan.

193. Mengubah Lokasi File Instalasi Windows

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

Klik ganda SourcePath dan masukkan path lokasi baru yang diinginkan.

194. Menggunakan Windows Update Tanpa Harus Melakukan Registrasi

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Buat sebuah String Value baru jika belum ada, dan beri nama RegDone.

Klik ganda RegDone dan masukkan angka 1 pada Value Data.

195. Menonaktifkan Reserved QOS Bandwidth

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Psched

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada, dan beri nama NonBestEffortLimit.

Klik ganda NonBestEffortLimit dan masukkan angka 0 (hexadecimal) pada Value Data.

196. Menghilangkan Ikon Tangan Pada Shared Resources

HKEY_CLASSES_ROOT\Network\SharingHandler

Klik ganda (Default value) dan kosongkan nilainya pada Value Data.

Untuk mengembalikan ikon, masukkan ntshui.dll pada Value Data.

197. Mengaktifkan Network Adapter Onboard Processor

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama DisableTaskOffload.

Klik ganda DisableTaskOffload dan masukkan angka 0 pada Value Data.

198. Memaksa Penggunaan Active Desktop

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama ForceActiveDesktopOn.

Klik ganda ForceActiveDesktopOn dan masukkan angka 1 pada Value Data.

199. Larangan Pada Active Desktop

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop

p

Buat sebuah atau beberapa DWORD Value dengan nama sebagai berikut:

NoChangingWallpaper - Disable the ability to change wallpapers.

NoComponents - Disable components.

NoAddingComponents - Disable the ability to add components.

NoDeletingComponents - Disable the ability to delete components.

NoEditingComponents - Disable the ability to edit components.

NoCloseDragDropBands - Prevents adding, dragging, dropping and closing the Taskbar's toolbars.

NoMovingBands - restrict adjustments to desktop toolbars

NoHTMLWallPaper - only allow bitmaps (BMP) as wallpaper

dan masukkan angka 1 pada masing-masing Value Data.

200. Melarang Perubahan Setting Active Desktop

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoActiveDesktopChanges.

Klik ganda NoActiveDesktopChanges dan masukkan angka 1 pada Value Data.

201. Menonaktifkan Pilihan Active Desktop Dari Menu Setting

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Buat sebuah DWORD Value dan beri nama NoSetActiveDesktop.

Klik ganda NoSetActiveDesktop dan masukkan angka 1 pada Value Data.

202. Menonaktifkan Active Desktop

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buatlah sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoActiveDesktop.
Klik ganda NoActiveDesktop dan masukkan angka 1 pada Value Data.

203. Larangan Desktop Theme Controls

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Buat sebuah atau beberapa DWORD Value baru dengan nama sebagai berikut:
NoVisualStyleChoice - Disable the "Windows and buttons" style control
NoColorChoice - Disable the "Color scheme" control
NoSizeChoice - Disable the "Font size" control
Untuk mengaktifkan larangan tersebut, masukkan angka 1 pada masing-masing Value Data.
Untuk mengaktifkan default style, buat sebuah String Value dan beri nama SetVisualStyle.
Klik ganda SetVisualStyle dan masukkan path lokasi file .msstyles yang diinginkan.

204. Menyembunyikan Tab Konfigurasi Theme

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada, dan beri nama NoThemesTab.
Klik ganda NoThemesTab dan masukkan angka 1 pada Value Data.

205. Menyembunyikan Konfigurasi Navigasi Keyboard

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoChangeKeyboardNavigationIndicators.
Klik ganda NoChangeKeyboardNavigationIndicators dan masukkan angka 1 pada Value Data.

206. Larangan Perubahan Konfigurasi Animasi

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru jika belum tersedia, dan beri nama NoChangeAnimation.
Klik ganda NoChangeAnimation dan masukkan angka 1 pada Value Data.

207. Menyembunyikan Tab Konfigurasi Display

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoDispSettingsPage.
Klik ganda NoDispSettingsPage dan masukkan angka 1 pada Value Data.

208. Menyembunyikan Tab Background Display

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoDispBackgroundPage.
Klik ganda NoDispBackgroundPage dan masukkan angka 1 pada Value Data.

209. Menyembunyikan Display Appearance

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoDispAppearancePage.
Klik ganda NoDispAppearancePage dan masukkan angka 1 pada Value Data.

210. Menonaktifkan Fungsi Penambahan Printer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoAddPrinter.
Klik ganda NoAddPrinter dan masukkan angka 1 pada Value Data.

211. Menonaktifkan Fungsi Penghapusan Printer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoDeletePrinter.
Klik ganda NoDeletePrinter dan masukkan angka 1 pada Value Data.

212. Larangan Keamanan Pada Desktop

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama SecureDesktop.
Klik ganda SecureDesktop dan masukkan angka 1 pada Value Data.

213. Menyingkirkan Tab Security

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoSecurityTab.
Klik ganda NoSecurityTab dan masukkan angka 1 pada Value Data.

214. Menyingkirkan Tab Hardware

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoHardwareTab.
Klik ganda NoHardwareTab dan masukkan angka 1 pada Value Data.

215. Menonaktifkan Menu Item Baru

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}
Ubah nama key {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719} dan tambahkan tanda minus (-)
didepannya.
Contohnya: -{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}

216. Menonaktifkan Fungsi Kustomisasi Toolbar

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoToolbarCustomize.
Klik ganda NoToolbarCustomize dan masukkan angka 1 pada Value Data.

217. Menyingkirkan Pilihan Untuk Mengubah Atau Menyembunyikan Toolbar

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoBandCustomize.
Klik ganda NoBandCustomize dan masukkan angka 1 pada Value Data.

218. Menyingkirkan Menu File Dari Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoFileMenu.
Klik ganda NoFileMenu dan masukkan angka 1 pada Value Data.

219. Menyembunyikan Ikon Network Neighborhood

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoNetHood.
Klik ganda NoNetHood dan masukkan angka 1 pada Value Data.

220. Menonaktifkan Menu Folder Options

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value dan beri nama NoFolderOptions.
Klik ganda NoFolderOptions dan masukkan angka 1 pada Value Data.

221. Menyingkirkan Fungsi Untuk Memodifikasi File

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value dan beri nama NoFileAssociate.
Klik ganda NoFileAssociate dan masukkan angka 1 pada Value Data.

222. Memperkuat TCP/IP Stack Untuk Menahan Serangan Denial Of Service

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Buat beberapa DWORD Value baru jika belum ada dan beri nama beserta valuenya masing-masing sebagai berikut:
EnableDeadGWDetect = 0
EnableICMPRedirect = 0
EnablePMTUDiscovery = 0
KeepAliveTime = 300,000
NoNameReleaseOnDemand = 1
PerformRouterDiscovery = 0
SynAttackProtect = 2

223. Menonaktifkan DHCP Router Discovery

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama PerformRouterDiscovery.
Klik ganda PerformRouterDiscovery dan masukkan angka 1 pada Value Data.

224. Menonaktifkan Web Printing

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama DisableWebPrinting.
Klik ganda DisableWebPrinting dan masukkan angka 1 pada Value Data.

225. Menonaktifkan Fungsi Recent Shares Pada Network Places

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoRecentDocsNetHood.
Klik ganda NoRecentDocsNetHood dan masukkan angka 1 pada Value Data.

226. Menutup Akses Kepada Pengguna Anonymous

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA
Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada, dan beri nama RestrictAnonymous.
Klik ganda RestrictAnonymous dan masukkan angka 1 pada Value Data.

227. Menyembunyikan Komputer Dari Daftar Browser

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama Hidden.
Klik ganda Hidden dan masukkan angka 1 pada Value Data.

228. Menyembunyikan Seluruh Jaringan Pada Network Neighborhood

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoEntireNetwork.
Klik ganda NoEntireNetwork dan masukkan angka 1 pada Value Data.

229. Menyembunyikan Isi Workgroup Dari Network Neighborhood

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoWorkgroupContents.
Klik ganda NoWorkgroupContents dan masukkan angka 1 pada Value Data.

230. Menyembunyikan Pilihan Map And Disconnect Network Drive

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoNetConnectDisconnect.
Klik ganda NoNetConnectDisconnect dan masukkan angka 1 pada Value Data.

231. Menyembunyikan Fungsi Share Passwords Dengan Karakter Asterisk

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama HideSharePwds.
Klik ganda HideSharePwds dan masukkan angka 1 pada Value Data.

232. Menyembunyikan Komputer Terdekat Dalam Sebuah Jaringan

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value dan beri nama NoComputersNearMe.
Klik ganda NoComputersNearMe dan masukkan angka 1 pada Value Data.

233. Hidden Shares Otomatis

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Buat beberapa DWORD Value jika belum tersedia, dan beri nama masing-masing AutoShareServer dan AutoShareWks.
Klik ganda AutoShareServer dan AutoShareWks dan masukkan angka 0 pada masing-masing Value Data.

234. Mengubah Periode Peringatan Batas Waktu Penggunaan Password

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama PasswordExpiryWarning.
Klik ganda PasswordExpiryWarning dan masukkan input berupa jumlah hari (Default = 14) yang diinginkan pada Value Data.

235. Blokir SPAM Pada Messenger Service

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Messenger
Klik ganda Start dan masukkan angka 4 pada Value Data.

236. Menonaktifkan Fungsi Recent Files Pada Media Player

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
Buat sebuah Binary Value baru jika belum ada, dan beri nama AddToMRU.
Klik ganda AddToMRU dan masukkan angka 00 pada Value Data.

237. Mengosongkan Temporary Internet Files Pada Saat Exit

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama Persistent.
Klik ganda Persistent dan masukkan angka 0 pada Value Data.

238. Menonaktifkan Fungsi User Tracking

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoInstrumentation.
Klik ganda NoInstrumentation dan masukkan angka 1 pada Value Data.

239. Menyingkirkan Toolbar Dari Taskbar

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoToolbarsOnTaskbar.
Klik ganda NoToolbarsOnTaskbar dan masukkan angka 1 pada Value Data.

240. Larangan Penggunaan Pilihan Tombol Logoff Pada Start Menu

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama StartMenuLogoff.
Klik ganda StartMenuLogoff dan masukkan angka 1 pada Value Data.

241. Mengamankan Akses Pada Removable Drives

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Buat sebuah String Value dan beri nama AllocateDASD.
Klik ganda AllocateDASD dan masukkan input yang diinginkan sebagai berikut pada Value Data:
0 - Administrators only
1 - Administrators and power users
2 - Administrators and the interactive user

242. Mengganti Kepemilikan Default Administrator

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoDefaultAdminOwner.
Klik ganda NoDefaultAdminOwner dan masukkan angka 1 pada Value Data.

243. Konfigurasi Keamanan Windows Script Signature

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows Script Host\Settings
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama TrustPolicy.
Klik ganda TrustPolicy dan masukkan input sebagai berikut pada Value Data:
0 = All
1 = Prompt
2 = Only Trusted

244. Konversi Perangkat IEEE 1394 Menjadi Disk Drive Dinamis

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dmadmin\Parameters

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum tersedia, dan beri nama EnableDynamicConversionFor1394.

Klik ganda EnableDynamicConversionFor1394 dan masukkan angka 1 pada Value Data.

245. Mengaktifkan Fungsi Mode UDMA66 Pada Chipset Intel

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama EnableUDMA66.

Klik ganda EnableUDMA66 dan masukkan angka 1 pada Value Data.

246. Mengaktifkan Fungsi Peringatan Pada Low Disk Space

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama DiskSpaceThreshold.

Klik ganda DiskSpaceThreshold dan masukkan input dalam bentuk persentase (0 - 99 - default 10) pada Value Data.

247. Mengubah Sensitifitas Klik Ganda Pada Mouse

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse

Buat 2 String Value dan beri nama masing-masing DoubleClickHeight dan DoubleClickWidth.

Klik ganda masing-masing value dan masukkan input berupa ukuran dalam pixel dari sebuah area cakupan klik ganda pada mouse (contohnya: masing-masing 4 pada setiap value).

248. Mencegah Klik Ganda Secara Tidak Sengaja

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Buat sebuah String Value baru jika belum tersedia dan beri nama UseDoubleClickTimer.

Klik ganda UseDoubleClickTimer dan masukkan angka 1 pada Value Data.

249. Mengubah Fungsi Deteksi Wheel Mouse

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama EnableWheelDetection.

Klik ganda EnableWheelDetection dan masukkan angka 1 pada Value Data.

250. Mengubah Ukuran Keyboard Buffer

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kbdclass\Parameters

Klik ganda KeyboardDataQueueSize dan masukkan masukkan input berupa ukuran buffer yang diinginkan (default 64 hex = 100 decimal) pada Value Data.

251. Mengubah Ukuran Mouse Buffer

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mouclass\Parameters

Klik ganda MouseDataQueueSize dan masukkan input berupa ukuran buffer yang diinginkan (default 64 hex = 100 decimal) pada Value Data.

252. Mengatur Fungsi Snap To Pada Mouse

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse

Buat sebuah String Value baru jika belum tersedia, dan beri nama SnapToDefaultButton.

Klik ganda SnapToDefaultButton dan masukkan angka 1 pada Value Data.

253. Menunjukkan Trail Pada Mouse Pointer

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse

Buat sebuah String Value baru jika belum ada, dan beri nama MouseTrails.

Klik ganda MouseTrails dan masukkan angka 1 pada Value Data.

254. Mengubah Prioritas Printer Spooler

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama SpoolerPriority.

Klik ganda SpoolerPriority dan masukkan beberapa input yang diinginkan sebagai berikut pada Value Data:

0 = Normal Priority

1 = High Priority

0xFFFFFFFF = Idle Priority

255. Menonaktifkan Notifikasi Print Job Pada Event Viewer

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers

Klik ganda EventLog dan masukkan angka 0 pada Value Data.

256. Menentukan Prioritas Scheduler

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print

Klik ganda SchedulerThreadPriority dan masukkan input yang diinginkan sebagai berikut pada Value Data:

0 = Normal

1 = Above Normal

fffffff = Less Than Normal

257. Fungsi Beep Pada Printer Errors

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Klik ganda BeepEnabled dan masukkan angka 1 pada Value Data.

258. Mengaktifkan Fungsi Pesan Notifikasi Print Job

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers

Klik ganda NetPopup dan masukkan angka 1 pada Value Data.

259. Menentukan Tujuan Pesan Display Printer

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers

Klik ganda NetPopupToComputer dan masukkan input yang diinginkan sebagai berikut pada Value Data:

0 = Local Computer

1 = Users Computer

260. Menentukan Waktu Timeout Printer Browser

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NetPrinterDecayPeriod.

Klik ganda NetPrinterDecayPeriod dan masukkan input yang diinginkan dalam milisecond (0 - 4294967295 - default 3,600,000) pada Value Data.

261. Menentukan Waktu Timeout Pada Print Server Broadcast

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama ServerThreadTimeout.

Klik ganda ServerThreadTimeout dan masukkan input yang diinginkan dalam milisecond (default 600,000 = 10 menit) pada Value Data.

262. Menunjukkan Fungsi Cascade Pada Folder Printer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Buat sebuah String Value baru dan beri nama CascadePrinters.

Klik ganda CascadePrinters dan masukkan input teks Yes pada Value Data.

263. Optimalisasi Second Level Cache Yang Lebih Besar

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

Klik ganda SecondLevelDataCache dan masukkan input berupa ukuran dalam kilobytes (decimal) pada Value Data.

Note: Hanya berlaku untuk jenis prosesor tua.

264. Melihat Informasi Prosesor

HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0

Note: Hanya untuk dilihat dan bukan untuk diedit.

265. Mengubah Teks Windows Update Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer

Buat sebuah String Value baru dan beri nama Windows Update Menu Text.

Klik ganda Windows Update Menu Text dan masukkan input teks yang diinginkan pada Value Data.

266. Menghilangkan Label Shortcut To Pada Internet Explorer Links

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer

Klik ganda Show_FullURL dan masukkan angka 0 pada Value Data.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Klik ganda Show_FullURL dan masukkan input teks yes pada Value Data.

267. Mengunci Toolbar Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama Locked.

Klik ganda Locked dan masukkan angka 1 pada Value Data.

268. Menggunakan Fungsi Personalized Favorites Menu

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Buat sebuah String Value baru jika belum tersedia, dan beri nama FavIntelliMenus.

Klik ganda FavIntelliMenus dan masukkan input teks Yes pada Value Data.

Note: Jika fungsi ini diaktifkan, daftar url yang jarang digunakan akan disembunyikan pada menu Favorites.

269. Menyingkirkan Beberapa Tombol Toolbar Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Buat sebuah DWORD Value dan beri nama SpecifyDefaultButtons.

Klik ganda SpecifyDefaultButtons dan masukkan angka 1 pada Value Data.

Kemudian buat beberapa DWORD Value baru untuk setiap tombol yang ingin dilenyapkan dengan nama masing-masing sebagai berikut:

Btn_Back

Btn_Forward

Btn_Stop

Btn_Refresh

Btn_Home

Btn_Search

Btn_Folders

Btn_Favorites

Btn_Media

Btn_History

Btn_Fullscreen

Btn_Tools

Btn_MailNews
Btn_Size
Btn_Print
Btn_Edit
Btn_Discussions
Btn_Cut
Btn_Copy
Btn_Paste
Btn_Encoding
Btn_PrintPreview

Klik ganda masing-masing value dan masukkan angka 2 pada Value Data.

270. Fungsi Show Friendly HTTP Error Messages

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Klik ganda Friendly http errors dan masukkan input teks Yes pada Value Data.

271. Menonaktifkan Fungsi Expanding Internet Explorer New Menu

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Buat sebuah DWORD Value dan beri nama NoExpandedNewMenu.

Klik ganda NoExpandedNewMenu dan masukkan angka 1 pada Value Data.

272. Otomatis Mengubah Ukuran File Gambar Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Buat sebuah String Value jika belum tersedia dan beri nama Enable AutoImageResize.

Klik ganda Enable AutoImageResize dan masukkan input teks Yes pada Value Data.

273. Menonaktifkan Akses Internet

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Buat beberapa DWORD Value baru jika belum tersedia, dan beri nama masing-masing ProxyEnable dan ProxyServer.

Klik ganda ProxyEnable dan masukkan masukkan angka 1 pada Value Data.

Klik ganda ProxyServer dan masukkan input berupa alamat proxy palsu, misalnya: 127.0.0.1:1271

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Buat 2 DWORD Value baru dan beri nama masing-masing Connection Settings dan Connwiz Admin Lock.

Klik ganda masing-masing value dan masukkan angka 1 pada Value Data.

274. Mengubah Default Keep-Alive Time-Out Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama KeepAliveTimeout.

Klik ganda KeepAliveTimeout dan masukkan input yang diinginkan dalam milisecond (default 120,000) pada Value Data.

275. Mengubah Jumlah Sesi HTTP Secara Simultan

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Buat 2 DWORD Value baru jika belum tersedia, dan beri nama MaxConnectionsPerServer dan MaxConnectionsPer1_0Server.

Klik ganda MaxConnectionsPerServer dan masukkan input yang diinginkan (default 2) pada Value Data.

Klik ganda MaxConnectionsPer1_0Server dan masukkan input yang diinginkan (default 4) pada Value Data

276. Koneksi Ke Situs Unicode (Foreign Language) Dengan Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama MBCSServername.
Klik ganda MBCSServername dan masukkan angka 0 pada Value Data.

277. Konfigurasi Fungsi System-Wide Proxy

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama ProxySettingsPerUser.
Klik ganda ProxySettingsPerUser dan masukkan input yang diinginkan sebagai berikut pada Value Data:
0 = Whole Machine
1 = Per User

278. Mode FTP Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Ftp
Klik ganda Use Web Based FTP dan masukkan input teks Yes pada Value Data.

279. Menonaktifkan Fungsi Custom Search Page Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Klik ganda Use Custom Search URL dan masukkan angka 0 pada Value Data.

280. Menggunakan Classic Search Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Klik ganda Use Search Asst dan masukkan input teks Yes pada Value Data.
Fungsi Pencarian Dengan Menggunakan Address Bar Pada Internet Explorer
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl
Pilih menu Edit > New > Key dan beri nama sesuai dengan search engine yang diinginkan.
Misalnya: Google, Yahoo dan sebagainya.
Buka subkey baru tersebut dan masukkan input pada (Default) berupa alamat search engine yang dipilih dengan memasukkan tambahan %s dibelakangnya. sebagai contoh:
Google = http://www.google.com/search?q=%s
Yahoo = http://search.yahoo.com/bin/search?p=%s
Note: Berlaku untuk Internet Explorer 6

281. Mengganti Search Assistant Pada Internet Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search
Buat sebuah String Value baru jika belum tersedia, dan beri nama SearchAssistant.
Klik ganda SearchAssistant dan masukkan url address dari search engine yang diinginkan pada Value Data.
Contoh: http://www.google.com/ie

282. Mengganti Default Search Page Pada Internet Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main
Buat sebuah String Value baru jika belum ada, dan beri nama Search Bar.
Klik ganda Search Bar dan masukkan url address dari search engine yang dipilih pada Value Data.
Contoh: http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

283. Menonaktifkan Fungsi Download File Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum tersedia, dan beri nama 1803.

Klik ganda 1803 dan masukkan angka 3 pada Value Data.

284. Larangan Penginstalan Program Lewat ActiveX Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum ada, dan beri nama 1001.

Klik ganda 1001 dan masukkan input yang diinginkan sebagai berikut pada Value Data:

1 = Installations Prompt Enabled

3 = Installations Disabled

285. Menonaktifkan Fungsi Local Stylesheets Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles

Klik ganda Use My Stylesheet dan masukkan angka 0 pada Value Data.

286. Larangan Untuk Fungsi Import And Export Cookies Dan Favorites Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama DisableImportExportFavorites.

Klik ganda DisableImportExportFavorites dan masukkan angka 1 pada Value Data.

287. Menonaktifkan Fungsi Password Caching Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama DisablePasswordCaching.

Klik ganda DisablePasswordCaching dan masukkan angka 1 pada Value Data.

288. Larangan Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Buat sebuah atau beberapa DWORD Value baru yang diinginkan dengan nama sbb:

AlwaysPromptWhenDownload - Always prompt user when downloading files.

NoBrowserBars - Disable changes to browsers bars.

NoBrowserClose - Disable the option of closing Internet Explorer.

NoBrowserContextMenu - Disable right-click context menu.

NoBrowserOptions - Disable the Tools > Internet Options menu.

NoBrowserSaveAs - Disable the ability to Save As.

NoFavorites - Disable the Favorites.

NoFileNew - Disable the File > New command.

NoFileOpen - Disable the File > Open command.

NoFindFiles - Disable the Find Files command.

NoNavButtons - Disables the Forward and Back navigation buttons

NoOpeninNewWnd - Disable Open in New Window option.

NoPrinting - Remove Print and Print Preview from the File menu.

NoSelectDownloadDir - Disable the option of selecting a download directory.

NoTheaterMode - Disable the Full Screen view option.

NoViewSource - Disable the ability to view the page source HTML.

RestGoMenu - Remove Mail and News menu item.

Klik ganda pada masing-masing value dan masukkan angka 1 pada Value Data.

289. Menonaktifkan Fungsi Caching Pada Secure Web Paes

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Buat sebuah DWORD Value baru jika belum tersedia, dan beri nama DisableCachingOfSSLPages. Klik ganda DisableCachingOfSSLPages dan masukkan angka 1 pada Value Data.

290. Mengaktifkan Content Advisor

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings\Default

Buat beberapa DWORD Value dengan nama masing-masing sebagai berikut:

Enabled - (1 = enable content advisor, 0 = disable)

Allow_Unknowns - (1 = display unrated sites, 0 = restrict unrated sites)

PleaseMom - (1 = allow supervisor password, 0 = no supervisor override)

Klik ganda pada masing-masing value dan masukkan input yang diinginkan pada Value Data.

291. Menyingkirkan Content Advisor Dan Fungsi Ratings Password

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings

Hapus subkey dibawah key ratings.

292. Menonaktifkan Menu Help Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Buat sebuah atau beberapa DWORD Value yang diinginkan dengan namanya masing-masing sebagai berikut:

NoHelpMenu - Disable the entire help menu

NoHelpItemNetscapeHelp - Remove the "For Netscape Users" menu item

NoHelpItemSendFeedback - Remove the "Send Feedback" menu item

NoHelpItemTipOfTheDay - Remove the "Tip of the Day" menu item

NoHelpItemTutorial - Remove the "Tour" (Tutorial) menu item

Klik ganda pada masing-masing value dan masukkan angka 1 pada Value Data.

293. Menonaktifkan Akses Ke File URL Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama NoFileUrl.

Klik ganda NoFileUrl dan masukkan angka 1 pada Value Data.

294. Menonaktifkan Fungsi Control Panel Pada Internet Explorer

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Buat beberapa DWORD Value yang diinginkan dengan namanya masing-masing sebagai berikut:

Advanced - Prevent changes to advanced settings

Autoconfig - Prevent changes to Automatic Configuration

Cache - Prevent changes to temporary file settings

CalendarContact - Prevent changes to calender and contacts

Certificates - Prevent changes to security certificates

Check_If_Default - Prevent changes to default browser check

Colors - Prevent Color changes

Connection Settings - Prevent changes to connection settings

Connection Wizard - Disable the Connection Wizard

Fonts - Disable font changes

History - Disable changes to History settings

HomePage - Disable changes to Home Page settings

Languages - Disable Language changes
Links - Disable Links changes
Messaging - Disable Messaging changes
Profiles - Disable changes to Profiles
Proxy - Disable changes to Proxy settings
Ratings - Disable Ratings changes
Wallet - Disable changes to Wallet settings
Accessibility - disables all options under Accessibility
GeneralTab - removes General tab
SecurityTab - removes Security tab
ContentTab - removes Content tab
ConnectionsTab - removes Connections tab
ProgramsTab - removes Programs tab
PrivacyTab - removes Privacy tab
AdvancedTab - removes Advanced tab
CertifPers - prevents changing Personal Certificate options
CertifSite - prevents changing Site Certificate options
CertifPub - prevents changing Publisher Certificate options
SecChangeSettings - prevents changing Security Levels for the Internet Zone
SecAddSites - prevents adding Sites to any zone
Privacy Settings - prevents changes to privacy settings
FormSuggest - disables AutoComplete for forms
FormSuggest Passwords - prevents Prompt me to save password from being displayed
Connwiz Admin Lock - disables the Internet Connection Wizard
Settings - prevents any changes to Temporary Internet Files
ResetWebSettings - disables the Reset web Setting button
Klik ganda pada masing-masing value dan masukkan angka 1 pada Value Data.

295. Menonaktifkan Fungsi Penginstalan Program Dari Website

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains

Buat sebuah key baru tepat dibawah Domains dan beri nama sesuai dengan nama situs yang dipilih. misalnya

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\forbidden.com

Dibawah subkey tersebut, buat sebuah DWORD Value baru dan beri nama * dan masukkan angka 4 pada Value Data.

296. Cara menghilangkan option "Show hidden files & Folder " pd Folder Option :

HKEY_LOCAL_MACHINE | SOFTWARE | Microsoft | Windows | CurrentVersion | Explorer | Advanced | Folder | Hidden

Di bag. "Type" hilangkan kata "group"

OS : WIN XP

297. Memblokir aplikasi yg berjalan pd FAT 32 :

ada 2 cara utk pemblokiran :

HKEY_LOCAL_MACHINE : utk seluruh sistem

HKEY_CURRENT_USER : utk pengguna bersangkutan
mulailah navigasi ke :

Software | Microsoft | CurrentVersion | Policies | Explorer

di jendela sbhl kanan, klik kanan : Edit | New | Dword Value

ketik : DisallowRun, ketik angkanya : 1, bila ingin membatalkan pemblokiran, ketik : 0

Skrng pilih lg : Edit | New | Key & masukkan lg : DisallowRun

pindah ke subkey baru & buat sebuah daftar aplikasi yg diblokir

Utk setiap program, buatlah sebuah entri dgn : Edit | New | CharacterSet & beri angka 1 berurutan.
Tutup editing dgn "Registry | Finish", restartlah PC anda

Note : bila anda mencantumkan "Regedit.exe" di bawah HKEY_LOCAL_MACHINE, anda memblokir diri sendiri & tdk dpt membatalkan perubahan

OS : WIN XP, 2000, ME

298. Memproteksi data saat Shut down

Aplikasi sll menuliskan data dlm Temporary File, terkdg utk informasi sensitif spt Passwd. Stl shut down, data tsb tersimpan & mdh dibaca dgn bantuan software.

Utk menutup celah keamanan tsb, pergi ke Run : Regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE | System | CurrentControlSet | Control | Session Manager | Memory | Management

klik 2x pd "ClearPageAtShutdown" ubah nilainya menjd 1

Bila blon ada entri tsb, buat aja dgn : "Edit | New | DwordValue"

OS : WIN 2000, XP

299. Memblokir folder My Recent Document

Srg jikalau kita membuka file tulisan maupun gbr ato nonton video, denger musik & segala tete bengek laennya, sll masuk dlm My Recent Docs. Nah utk menghilangkannya :

pergi ke run : Regedit

HKEY_CURRENT_USER | Software | Microsoft | Windows | CurrentVersion | Policies | Explorer
di jendela sbelh kanan buat value baru dgn klik kanan : New | Binary Value

ketik : ClearRecentDocsOnExit, edit angkanya : 00 00 00 01

Sebenarnya bs sih dgn menghilangkan centang "List most recent Opened Document" pd Properties di Start Menu | Custumize | Advanced. Tp reptolah, dgn cara di atas, anda ga perlu rept2 lg mesti di "Clear List"

OS : WIN 2000, XP

300. Mencegah dekripsi File ketika dipindahkan

Ketika anda memindahkan file yg tlh terencrypt ke folder yg laen, pst encryptnya bakalan ilank nah spy encryptnya ga ilank anda perlu melakukan step2 brikut ini :

pergi ke run : regedit

HKEY_USERS | Default | Software | Microsoft | Windows | CurrentVersion | Policies | Explorer
pd jendela window sebelah kanan, klik kanan : Edit | New | Dword-Value, beri nama :

NoEncryptOnMove, set angkanya : 1

301. Non aktifkan jendela dialog "Open With" yg mengganggu

Bila sebuah file yg blon diassociate oleh program manapun, akan muncul jendela dialog yg menanyakan, apa yg ingin dilakukan dr 2 pilihan yg ada

Utk lbh praktisnya, "Open With" dpt anda aktifkan dgn cara :

Buka registry Editor, ketik di run : Regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE | Software | Microsoft | Windows | CurrentVersion | Explorer

buat sebuah Dword baru : InternetOpenWith, ksh nilai 0

OS : WIN XP

302. Mengubah PC menjd IP router

HKEY_LOCAL_MACHINE | System | CurrentControlSet | Services | Tcpip | Parameter

beri nilai 1 utk : IPEnableRouter. Restart ...

OS : WIN XP, 2000

303. Mengakhiri layanan & program lbh cepat

Ketika sebuah layanan tdk dpt diakhiri saat shutdown, komp akan menunggu ampe 20 detik persingkatlah waktu ini dgn cara:

HKEY_LOCAL_MACHINE | System | ControlSet001 | Control, cari entry : WaitToKillServiceTimeout, krgin menjd : 5000

Utk programnya :

HKEY_CURRENT_USER | ControlPanel | Desktop, cari entry : WaitToKillAppTimeout, krgin menjd : 5000

Dlm cabang yg sama, klik ganda : AutoEndTask & ubah menjd : 1

selanjutnya Windows akan mnutup aplikasi tanpa byk bertanya

OS : WIN XP, 2000

304. Menonaktifkan Firewall & mengaktifkan lwt Icon desktop :

Buat sebuah file notepad di desktop & tulis :

```
reg add „HKEY_LOCAL_MACHINE | SYSTEM | CurrentControlSet | Services | SharedAccess | Parameters | FirewallPolicy | StandardProfile" /v "EnableFirewall" /t
```

```
REG_DWORD /d 0000000 /f
```

simpan & close sbg : Off.bat

utk mengaktifkan, cukup dgn mengganti huruf 0000000 menjd 0000001

Buat menjalankan semua aplikasi yg diblokir :

Buat sebuah file teks :

```
reg add „HKEY_LOCAL_MACHINE | SYSTEM | CurrentControlSet | Services | SharedAccess | Parameters | FirewallPolicy | StandardProfile" /v "DoNotAllowExceptions" /t
```

```
REG_DWORD /d 0000001 /f
```

dgn ini anda bs meng-deaktifasikan semua pengecualian. Artinmya semua program dlm daftar akan diijinkan berjalan

Penutup

Sekian panduan untuk melakukan kostumisasi pada registry windows XP. Panduan ini tidak disarankan bagi pengguna pemula komputer. Tentu saja masih terdapat banyak sekali kelemahan pada tulisan ini yang hendaknya menjadi perbaikan bagi saya. Jika terdapat tulisan yang kurang berkenan tiada hal yang dapat saya lakukan selain memohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Semoga panduan ini berguna bagi kita semua.

Referensi

- ❖ Microsoft Windows XP SP2 Help Menu
- ❖ <http://support.microsoft.com/kb/>

Biografi Penulis



Yudhi Arie Baskoro : Setelah menyelesaikan Diploma I Jurusan Manajemen Informatika, melanjutkan pendidikannya ke Jenjang Diploma III Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan hasil beasiswa dari Departemen Pendidikan Nasional. Sebagian besar ilmunya didapat secara otodidak dari dunia Cyber dan juga dari bimbingan beberapa rekan yang dengan setia memberikan petunjuk melalui forum diskusi dan juga melalui media chatting. Saat ini menjabat sebagai Chief Accounting pada sebuah Hotel dan juga sebagai IT Administrator sebuah SMK yang mempunyai Unit Produksi sebuah warnet.